

# Benozon

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

<b>CLASE</b>	Fungicida Agrícola
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	Benomyl.....500 g/Kg
<b>GRUPO QUIMICO</b>	Benzimidazole
<b>FORMULACIÓN</b>	Polvo Mojable (WP)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>N° REGISTRO</b>	PQUA N° 1994 -SENASA
<b>TITULAR DEL REGISTRO:</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Azul</b> Ligeramente peligroso. Cuidado
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<b>BENOZON</b> es un fungicida preventivo y curativo con acción sistémica en muchos cultivos. Se usa mezclando con agua a las dosis recomendadas específicamente para el correspondiente cultivo.

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P. C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/ha		
Tomate	Podredumbre gris Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	0.4	20	0.3

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuo

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p>Agregue <b>BENOZON</b> según la tabla de dosificación al agua. Es preferible disolver previamente el <b>BENOZON</b> en una pequeña cantidad de agua, mezclando hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego agregar el resto del agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte no rocío en la superficie de la planta.</li> <li>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</li> <li>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</li> <li>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</li> </ul>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	Realizar máximo 1 aplicación por campaña, y son 2 campañas por año.

<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	No ingrese al campo antes de transcurridas 24 horas después de realizada la aplicación.
<b>COMPATIBILIDAD</b>	<b>BENOZON</b> es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.
<b>FITOTOXICIDAD</b>	No es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta.
<b>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222