

CIPERFULL 250 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA


CLASE	Insecticida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Cypermethrin..... 250g/L
GRUPO QUÍMICO	Piretroide
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable (EC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 612-SENASA
TITULAR DEL REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Amarillo Moderadamente peligroso. Dañino
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	Ciperfull 250 EC es un insecticida de contacto y con acción estomacal, se usa para una amplia gama de insectos.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Algodón	“Arrebiatado”	<i>Dysdercusperuvianus</i>	0.2	0.4	7	0.5
	“Gusano rosado”	<i>Pectinophoragossypiella</i>	0.2	0.4	7	0.5
Maíz	“Cogollero”	<i>Spodopterafrugiperda</i>	0.15	0.15	14	0.05
Papa	“Mosca minadora”	<i>Liriomyzahuidobrensis</i>	0.2	0.4	15	0.05

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego aplicar y complementar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo obteniéndose una emulación estable.
PERIODO DE REINGRESO	Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de transcurridas 24 horas de la aplicación.
COMPATIBILIDAD	Incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico a las dosis y uso recomendado.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p> ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911 (línea gratuita) </p>