

# FENA 240 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>CLASE</b>                      | Insecticida Agrícola   |
| <b>INGREDIENTE ACTIVO</b>         | Chlorfenapyr..... 240 g/L  |
| <b>GRUPO QUÍMICO</b>              | Pirroles   |
| <b>FORMULACIÓN</b>                | Suspensión Concentrada (SC)  |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>               | Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO  |
| <b>N° REGISTRO</b>                | PQUA N° 1133 – SENASA  |
| <b>TITULAR DE REGISTRO</b>        | SHARDA PERU S.A.C.   |
| <b>TOXICIDAD</b>                  | Etiqueta con franja de color <b>Amarillo</b><br>Moderadamente peligroso. Dañino  |
| <b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b> | <b>FENA 240 SC</b> es un insecticida que actúa por contacto e ingestión en los insectos. Tiene actividad translaminar en las plantas. <b>FENA 240 SC</b> tiene un amplio espectro, eficaz para el control de <i>Tuta absoluta</i> en el cultivo de tomate. |

**CUADRO DE USOS**

| CULTIVO   | PLAGA                                  |                                | DOSIS    |      | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|--|--------------------------------|----------|------|----------------|--------------|
|           | Nombre común                           | Nombre científico              | L/ 200 L | L/ha |                |              |
| Tomate    | Polilla del tomate                     | <i>Tuta absoluta</i>           | -        | 0.25 | 7              | 0.01         |
| Pimiento  | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i>     | -        | 0.35 | 14             | 0.01         |
| Cebolla   | Thrips                                 | <i>Thrips tabaci</i>           | 0.25     | -    | 14             | 0.02         |
| Mandarina | Acaro del tostado                      | <i>Phyllocoptruta oleivora</i> | 0.06     | -    | 14             | 0.01         |

**P.C.:** Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

|   |  |
|---|--|
| <b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>    | <p>Preparación y aplicación:</p> <p>Para la preparación de la mezcla del producto <b>FENA 240 SC</b>, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto agitando constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. <b>FENA 240 SC</b> se aplica empleando equipos de aspersion manuales, a motor o montados sobre el tractor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</li> <li>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</li> <li>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</li> <li>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</li> </ul> |
| <b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b> | <p>Aplicar cuando la plaga se encuentre en los primeros estadios larvales. El número de aplicaciones depende del grado de infestación de la plaga. Se recomienda realizar como máximo dos aplicaciones por campaña/ha/año, con un intervalo de aplicación de 14 días. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>PERIODO DE REINGRESO</b>                              | No entre en las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.  |
| <b>COMPATIBILIDAD</b>                                    | <b>FENA 240 SC</b> es compatible con la mayoría de los agroquímicos comúnmente usados con excepción de los de reacción alcalina y de los agentes fuertemente oxidantes. Antes de hacer la mezcla con otros agroquímicos se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño. |
| <b>FITOTOXICIDAD</b>                                     | <b>FENA 240 SC</b> no ha reportado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas en los ensayos realizados.  |
| <b>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b> | <p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p>  |
| <b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>                           | <p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)<br/>         CISPROQUIM: 0800-50847<br/>         SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222<br/>         CETOX: 080071911 (línea gratuita)</p>  |