

# GALEON

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

<b>CLASE</b>	Fungicida Agrícola
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	Benalaxyl.....80 g/kg Mancozeb.....650 g/Kg
<b>GRUPO QUIMICO</b>	Benalaxyl.....Phenylamide Mancozeb..... Dithiocarbamato
<b>FORMULACIÓN</b>	Polvo Mojable (WP)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>N° REGISTRO</b>	PQUA N° 1973 - SENASA
<b>TITULAR DEL REGISTRO:</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Azul</b> Ligeramente peligroso. Cuidado.
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<b>GALEON</b> es un fungicida curativo – preventivo a base de benalaxyl y mancozeb, los cuales pertenecen a los grupos químicos: fenilamidas y dithiocarbamatos, respectivamente. Tiene acción sistémica y de contacto.

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P. C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/ha		
Tomate	Hielo (rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5	15	0.2* 5.0**

**P.C.:** Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuo

Benalaxyl \*

Mancozeb \*\*

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p>Agregue <b>GALEON</b> según cuadro de dosis y usos.            Disolver previamente <b>GALEON</b> en un balde con agua, mezclar hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte no rocío en la superficie de la planta.</li> <li>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</li> <li>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</li> <li>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</li> </ul>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	<p>Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medio ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.</p>

<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas posteriores a la aplicación.
<b>COMPATIBILIDAD</b>	<b>GALEON</b> es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, evitar el contacto con ácidos y oxidantes fuertes.
<b>FITOTOXICIDAD</b>	No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas.
<b>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222