

GEOCARB

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Fungicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Mancozeb..... 800 g/Kg
GRUPO QUIMICO	Dithiocarbamato
FORMULACIÓN	Polvo Mojable (WP)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	Reg. Nº 992-2000-AG-SENASA
TITULAR DEL REGISTRO:	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	GEOCARB es un fungicida de contacto, de larga persistencia en las plantas.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P. C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200 L	kg/ha		
Algodón	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	0.4	-	7	0.5
Papa	Hielo	<i>Phytophthorainfestans</i>	0.4	-	7	4
Sandía	Mildiú	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.5	-	7	4
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.4 – 0.5	-	7	4
	Cercosporiasis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.75 – 1.0	-	N/D	0.1
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 – 0.5	-	7	4
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	-	28	5
Palto	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	-	21	0.05

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuo **N/D:** No determinado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Agregue GEOCARB según la tabla de dosificación al agua. Es preferible disolver previamente el GEOCARB en una pequeña cantidad de agua, mezclando hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego agregar el resto del agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte no rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
--------------------------------------	---

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	Se recomienda aplicar al observar los primeros síntomas y cuando las condiciones medio ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
PERIODO DE REINGRESO	No ingresar al área tratada durante 24 horas después de realizada la aplicación.
COMPATIBILIDAD	GEOCARB es compatible con todos los insecticidas y fungicidas con excepción a los de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico si sigue las instrucciones generales del cuadro de uso.
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	Después de usar el contenido destruya este envase y déjelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911 (línea gratuita)