

K-OIL MINERAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Insecticida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Aceite Mineral Parafínico..... 950 g/L
GRUPO QUÍMICO	Aceite mineral
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable (EC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA N° 1677 -SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul . Ligeramente peligroso. Cuidado.
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	K-OIL Mineral es un aceite mineral altamente refinado. K-OIL Mineral es el producto indicado para el control de plagasen mandarinas, paltos y mangos.

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/cil	L/ha		
Palto	Queresa	<i>Protospulvinaria pyriformis</i>	3	-	8	n/d
Mango	Escama verde blanda	<i>Coccus viridis</i>	3	-	8	n/d
Mandarino	Queresa redonda	<i>Selenaspidus articulatus</i>	3	-	8	n/d
	Mosca blanca de los cítricos	<i>Aleurothrix floccosus</i>	2	-	n/d	n/d
Vid	Chanchito blanco	<i>Pseudococcus longispinus</i>	2	-	0	n/d

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos **N/D:** No determinado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>K-OIL MINERAL es un aceite emulsionable que al ser mezclado con agua en las proporciones indicadas, produce una muy buena emulsión lechosa. Cuando se usa máquina pulverizadora accionada por la loma de fuerza del tractor se recomienda echar el producto necesario dentro del tanque, luego llenar con agua hasta la altura del agitador, agitar bien hasta producir una buena emulsión, luego terminar de llenar el tanque con agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Aplicar a los primeros indicios de la plaga. No aplicar en época de floración. Volver a aplicar según la severidad de la plaga. No repetir antes de ocho días.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No entre a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD	Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas. No debe mezclarse con productos que contengan azufre.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico si el producto es aplicado según el cuadro de dosificación. En caso de excesivo sol y temperatura puede producir un leve resentimiento en las hojas.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <div style="text-align: right;">  </div>
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222