

PROTECTOL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Fungicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Carbendazim 500 g/L
GRUPO QUIMICO	Benzimidazoles
FORMULACIÓN	Suspensión concentrada (SC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 1786–SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	PROTECTOL es un fungicida sistémico que presenta una actividad curativa y de protección. Es absorbido a través de las raíces y tejidos verdes con traslocación acropetala. Actúa mediante la inhibición de los tubos germinales, la formación de apresorios y formación del micelio.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/cil 200 L		
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	7	0.5

P.C.: Periodo de carencia L.M.R: Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Disolver previamente PROTECTOL en un recipiente con agua, mezclar homogéneamente, luego agregar al cilindro o mochila (según sea el caso) y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido.</p> <p>Usar agua limpia con pH neutro, no usar aguas duras o barrosas.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte no rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Aplicar PROTECTOL, una aplicación por campaña como máximo, siendo una campaña al año.</p>
PERIODO DE REINGRESO	<p>No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.</p>

COMPATIBILIDAD	<p>PROTECTOL es compatible con los agroquímicos de reacción neutra y adyuvantes más comúnmente usados. Es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.</p>
FITOTOXICIDAD	<p>No es fitotóxicousado a las dosis recomendado.</p>
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta lasolución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándoloy deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <div style="text-align: right;">  </div>
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p> ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911 (línea gratuita) </p>