

# SHUSHUPE

INSECTICIDA AGRÍCOLA

<b>CLASE</b>	Insecticida Agrícola
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	Methomyl..... 900 g/Kg
<b>GRUPO QUIMICO</b>	Carbamato
<b>FORMULACIÓN</b>	Polvo soluble (SP)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima Fausto Piaggio
<b>N° REGISTRO</b>	PQUA N°1126–SENASA
<b>TITULAR DE REGISTRO</b>	Sociedad Anónima Fausto Piaggio
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Rojo</b> Altamente peligroso. Tóxico
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<b>SHUSHUPE</b> es un insecticida del grupo de los Carbamatos, que actúa por contacto e ingestión. Actúa sobre el insecto inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa y afectando el funcionamiento del sistema nervioso del insecto, lo que conlleva a su muerte.

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/ha		
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15 – 0.2	0.3 – 0.4	7	0.02
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.1 – 0.15	-	1	0.02

P.C. Periodo de carencia L.M.R: Límite Máximo de Residuos

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p><b>SHUSHUPE</b> se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.</p> <p>Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agregando cuidadosamente la bolsa hidrosoluble y agitar hasta que el producto este bien disuelto, completando el volumen de aplicación. Calibrar el equipo previamente.</p> <p>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</p> <p>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</p> <p>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</p> <p>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</p>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar previa evaluación de la plaga. Como máximo una aplicación por campaña.</li> <li>- Aplicaciones dirigidas al cogollo.</li> <li>- De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar el desarrollo de resistencia.</li> <li>- No aplicar en época de floración ni en presencia de controladores biológicos.</li> <li>- Máximo aplicar 0.4 Kg/ha.</li> </ul>
<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	<p>No ingrese al área tratada durante 48 horas después de la aplicación.</p>

<b>COMPATIBILIDAD</b>	<p><b>SHUSHUPE</b> es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos fuertemente alcalinos, asimismo, se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice una prueba de compatibilidad.</p>
<b>FITOTOXICIDAD</b>	<p>No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.</p>
<b>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	<p>Después de usar el contenido de este envase, inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p>
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)          CISPROQUIM: 0800-50847          SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>