

# GRAMACIL

HERBICIDA AGRÍCOLA

<b>CLASE</b>	Herbicida Agrícola
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	Clethodim..... 125 g/L
<b>GRUPO QUÍMICO</b>	Cyclohexanedione oxima
<b>FORMULACIÓN</b>	Concentrado Emulsionable (EC)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>N° REGISTRO</b>	PQUA N°1468 - SENASA
<b>TITULAR DE REGISTRO</b>	SHARDA PERÚ S.A.C.
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Azul</b> Ligeramente peligroso.Cuidado
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCION</b>	<b>GRAMACIL</b> es un herbicida selectivo post emergente. Es recomendado para el control de las malezas indicadas en el cuadro de usos. Se absorbe y se traslada fácilmente desde el follaje a las raíces y partes en crecimiento de la planta. Es un inhibidor de la síntesis de lípidos, evita la formación de ácidos grasos, los cuales son esenciales para la integridad de las membranas celulares, afectando así el crecimiento de las plantas.

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Cebolla	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>	0.5	0.75	45	0.5

**P.C.:** Período de carencia    **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p>Se debe disolver previamente GRAMACIL, en un recipiente con agua, mezclar homogéneamente, luego agregar al cilindro o mochila (según sea el caso) y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</li> <li>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</li> <li>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</li> <li>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</li> </ul>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	<p>Las aplicaciones se deben realizar cuando las malezas hayan alcanzado 10 cm de alto. Realizar como máximo una aplicación por hectárea/campaña/año.</p>

<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	No ingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.
<b>COMPATIBILIDAD</b>	<b>GRAMACIL</b> es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.
<b>FITOTOXICIDAD</b>	No presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.
<b>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)          CISPROQUIM: 0800-50847          SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222          CETOX: 080071911 (línea gratuita)</p>