

# ENZI-FOL

TIPO	BIOESTIMULANTE
INGREDIENTE ACTIVO	AATC ..... 3.12 % Aminoácidos ..... 31.2 % Ácido Fólico ..... 0.25 % Nitrógeno ..... 12.5 % Quelato de Hierro ..... 10 % Quelato de Magnesio ..... 10 % Boro ..... 0.12 %
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
FORMULADOR	Sociedad Anónima Fausto Piaggio
CARACTERISTICAS	<p><b>ENZIFOL</b> contiene Ácido Fólico, L-Aminoácidos que aseguran la síntesis de las proteínas e impulsa la actividad del sistema enzimático. Mejorando todos los procesos fisiológicos de la planta.</p> <p><b>ENZIFOL</b> mantiene a la planta en una actividad constante que se refleja en una mayor asimilación de nutrientes y por lo tanto le proporciona una mayor resistencia, fortaleza y tolerancia al ataque de plagas y enfermedades. Es un fitotónico ideal para ser usado en las etapas de máximo desgaste de la planta en condiciones de estrés.</p> <p><b>ENZIFOL</b> acelera la acción de acumulación de reservas dando como resultado una producción de alto rendimiento y calidad en sabor, tamaño y coloración de frutos.</p>
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	Aspecto: Líquido translúcido Color: Negro Rojizo Olor: Característico Densidad: 1.13 – 1.16 g/ml pH: 7.5 – 8.5

CULTIVOS	DOSIS ml/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
<b>Algodón</b>	250-300	1º: Desarrollo vegetativo 2º: Pre-floración 3º:Cuajado de frutos
<b>Papa, camote</b>	250-300	1º: Desarrollo vegetativo 2º: Pre-floración 3º:Llenado de tubérculos
<b>Arroz, trigo, cebada, maíz</b>	250-300	1º: Crecimiento vegetativo 2º: Pre-floración 3º:Llenado de grano
<b>Vid</b>	250-300	1º: Brotamiento vegetativo 2º: Pre-floración - Floración 3º:Llenado de fruto
<b>Espárrago</b>	250-300	1º: 30 días después del corte 2º: Repetir cada 20 días hasta la cosecha
<b>Café, cacao</b>	250-300	1º: Brotamiento vegetativo 2º: Pre-floración - Floración 3º:Llenado de fruto
<b>Palto, cítricos, mango</b>	250-300	1º: Brotamiento vegetativo 2º: Pre-floración - Floración 3º:Llenado de fruto
<b>Hortalizas</b>	250-300	1º: Crecimiento vegetativo 2º: Repetir cada 20 días hasta la cosecha
<b>Brócoli, alcachofa, coliflor</b>	250-300	1º: Crecimiento vegetativo 2º: Repetir cada 20 días hasta la cosecha
<b>Leguminosas: frejol, arveja, haba, holantao</b>	250-300	1º: Crecimiento vegetativo 2º: Pre-floración - Floración 3º:Llenado de vainas
<b>Manzano, peral, melocotonero, ciruelo, cerezo, olivo</b>	250-300	1º: Brotamiento vegetativo 2º: Pre-floración - Floración 3º:Llenado de fruto
<b>Papaya</b>	250-300	1º: Desarrollo vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha
<b>Páprika, ají, pimiento, tomate, rocoto</b>	250-300	1º: Crecimiento vegetativo 2º: Pre-floración - Floración 3º:Llenado de frutos
<b>Zapallo, sandía</b>	250-300	1º: Desarrollo vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha
<b>Ajo, cebolla</b>	250-300	1º: 15 días después del trasplante 2º: Repetir cada 20 días hasta la cosecha

<p>PREPARACION Y APLICACION</p>	<p><b>ENZI-FOL</b> se prepara diluyendo la dosis indicada en el cuadro de usos, en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación</p>
<p>COMPATIBILIDAD</p>	<p><b>ENZI-FOL</b> es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales.</p>
<p>PRECAUCIONES EN EL MANEJO</p>	<p>Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón.</p> <p><b>En caso de emergencia llamar al teléfono: Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita)</b></p>
<p>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS</p>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <p>Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.</p> 