


FK840

| | |
|-----------------------------|---|
| TIPO | PROMOTOR DE AUTODEFENSAS |
| INGREDIENTE ACTIVO | Fosfito de Potasio.....840 g/L Aditivos.....660 g/L |
| FORMULACIÓN | Concentrado soluble |
| FORMULADOR | Sociedad Anónima Fausto Piaggio |
| CARACTERISTICAS | <p>FK 840 es un nutriente foliar líquido, con alta concentración de potasio 100% bioasimilable por la planta.</p> <p>FK 840 actúa sobre las plantas tratadas favoreciendo la producción de Fitoalexinas, sustancias que activan el sistema natural de defensa de las plantas contra patógenos y diversas enfermedades.</p> <p>FK 840 es un nutriente foliar sistémico de traslocación acropétalo y basipétalo (ascendente y descendente).</p> <p>FK 840 puede ser aplicado en todas las etapas fenológicas del cultivo.</p> |
| PROPIEDADES FISICO QUIMICAS | <p>Aspecto: Líquido translucido Color: Azul Olor: Característico pH: 5.0 – 6.0 Densidad: 1.43 – 1.46 g/ml Solubilidad: soluble en agua</p> |

| CULTIVO | DOSIS | | MOMENTO DE APLICACIÓN |
|--|---------|----------|--|
| | L/200L | ml/200L | |
| Algodón | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha |
| Papa | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha |
| Arroz, trigo, cebada | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha |
| Vid | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Inicio de brotamiento vegetativo. 2º: Pre floración. 3º: Cuajado de frutos. |
| Espárrago | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha |
| Café, cacao | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Inicio de brotamiento vegetativo. 2º: Pre floración. 3º: Cuajado de frutos. |
| Hortalizas | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha |
| Brócoli, alcachofa, coliflor | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha |
| Leguminosas | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha |
| Arándano, manzanos, peral, melocotonero, ciruelo, cerezo, olivo | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Inicio de brotamiento vegetativo. 2º: Pre floración. 3º: Cuajado de frutos. |
| Granadilla, maracuyá | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 30 días hasta la cosecha |
| Banano, Papaya | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo. 2º: Pre floración. Repetir cada 20 días las cosecha. |
| Páprika, ají, pimiento, tomate, rocoto | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha |
| Zapallo, sandía, melón, pepinillo, zapallito italiano | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha |
| Ajo, cebolla | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 1º: Crecimiento vegetativo 2º: Cada 20 días hasta la cosecha |

| | |
|--|---|
| <p>PREPARACION Y APLICACION</p> | <p>FK 840 se prepara diluyendo la dosis indicada en el cuadro de usos, en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.</p> |
| <p>COMPATIBILIDAD</p> | <p>FK 840 es compatible con los insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.</p> |
| <p>PRECAUCIONES EN EL MANEJO</p> | <p>Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón.</p> <p>En caso de emergencia llamar al teléfono: Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita)</p> |
| <p>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS</p> | <p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <p>Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.</p>  |