



TIPO	CORRECTOR NUTRICIONAL
INGREDIENTE ACTIVO	Boro 80 g/L L-Aminoácidos50 g/L
FORMULACIÓN	Líquido Soluble
FORMULADOR	Sociedad Anónima Fausto Piaggio
CARACTERÍSTICAS	<p>NUTRIAGRO BORO es un producto en forma líquida a base de BORO quelatados con MONOETANOLAMINA, contenido L-aminoácidos vegetales totalmente disponibles, desarrollado especialmente para corregir los estados de carencia.</p> <p>NUTRIAGRO BORO regula el transporte de azúcares y el metabolismo de los carbohidratos y proteínas en las plantas. Mejorando los rendimientos y calidad.</p> <p>NUTRIAGRO BORO ayuda a la traslocación del CALCIO, participando en la formación de pectinas en la pared celular.</p> <p>NUTRIAGRO BORO interviene en procesos vinculados en el crecimiento del tubo polínico y en la polinización, mejorando la fertilización de las flores garantizando un óptimo número de frutos, logrando un alto rendimiento.</p>
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	<p>Aspecto: Líquido translúcido Color: Marrón claro Olor: Característico pH: 8.2 – 8.7 Solubilidad: Soluble en agua Densidad: 1.21 – 1.23 g/ml</p>

CULTIVOS	DOSIS ml/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón	250-500	1º: Inicio del botoneo
Papa	250-500	1º: Inicio de tuberización Repetir cada 20 días hasta la cosecha
Arroz, trigo, cebada	250-500	1º: Iniciar después de macollamiento hasta la cosecha
Vid	250-500	1º: Al inicio de la floración 2º: Estado de clavo
Espárrago	250-500	1º: A los 60 días del inicio de campaña Repetir cada 20 días hasta la cosecha
Café, cacao	250-500	1º: Al inicio de la floración Repetir para mejorar la calidad e incrementar peso de los frutos
Palto, cítricos, mango	250-500	1º: Pre-floración
Hortalizas	250-500	1º: Inicio de crecimiento vegetativo
Brócoli, alcachofa, coliflor	250-500	1º: Inicio de la formación del botón floral Repetir a los 20 días
Leguminosas	250-500	1º: Inicio de pre-floración 2º: Llenado de vainas
Manzano, peral, melocotonero, ciruelo, cerezo, olivo	250-500	1º: Al inicio de la floración 2º: Después del cuajado
Granadilla, maracuyá	250-500	1º: En pre floración 2º: Llenado de fruto
Papaya	250-500	1º: Inicio de la floración. Repetir cada 20 días para mejorar la calidad e incrementar peso de los frutos.
Páprika, ají, pimiento, tomate, rocoto	250-500	1º: Inicio de la floración Repetir a los 15 días
Zapallo, sandía	250-500	1º: Inicio de la floración Repetir a los 20 días
Ajo, cebolla	250-500	1º: Inicio de la formación de bulbo Repetir a los 30 días

<p>PREPARACION Y APLICACION</p>	<p>NUTRIAGRO BORO se prepara diluyendo la dosis indicada en el cuadro de usos, en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.</p>
<p>COMPATIBILIDAD</p>	<p>NUTRIAGRO BORO es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.</p>
<p>PRECAUCIONES EN EL MANEJO</p>	<p>Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón.</p> <p>En caso de emergencia llamar al teléfono: Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita)</p>
<p>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS</p>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <p>Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.</p> 